

GEBERIT MAPRESS THERM

FÖR OPTIMAL VÄRME OCH KYLA

**KNOW
HOW**
INSTALLED



ÖVERSIKT GEBERIT MAPRESS THERM PRODUKTSORTIMENT

 Geberit Mapress Therm systemrör CrTi			
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	L [m]
49102	1228028	15	6
49103	1228029	18	6
49104	1228033	22	6
49105	1228034	28	6
49106	1228049	35	6
49107	1228104	42	6
49108	1228106	54	6
49609	1228107	76.1	6
49610	1228108	88.9	6
49611	1228109	108	6

 Geberit Mapress Therm muff			
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	L [cm]
44002	1458765	15	4.8
44003	1458766	18	4.8
44004	1458767	22	5
44005	1458768	28	5.4
44006	1458769	35	6.2
44007	1458770	42	7.1
44008	1458771	54	8.3
44009	1458772	76.1	12.7
44010	1458773	88.9	14.5
44011	1458774	108	17.6

 Geberit Mapress Therm skjutmuff			
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	L [cm]
42102	1458775	15	8
42103	1458776	18	8
42104	1458777	22	8.4
42105	1458778	28	9.1
42106	1458779	35	10.2
42107	1458780	42	12
42108	1458781	54	14
42109	1458782	76.1	23
42110	1458783	88.9	26
42111	1458784	108	31

 Geberit Mapress Therm övergångsförskruvning med utvändig gänga					
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	R [.]	G [.]	L [cm]
45430	1458942	15	1/2	3/4	6.4
45332	1459242	18	1/2	3/4	6.4
45333	1459243	18	3/4	3/4	6.6
45435	1458943	22	3/4	1	6.8
45336	1459244	22	1	1	7.3
45437	1458944	28	1	1 1/4	7.8
45438	1458945	35	1 1/4	1 1/2	8.5
45439	1458946	42	1 1/2	1 3/4	9
45440	1458947	54	2	2 3/8	10.3

 Geberit Mapress Therm övergångsförskruvning med invändig gänga					
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	Rp [.]	G [.]	L [cm]
45300	1459240	15	1/2	3/4	5.9
45402	1458936	18	1/2	3/4	5.9
45404	1458937	22	3/4	1	6.3
45305	1459241	22	1	1	6.6
45406	1458938	28	1	1 1/4	7.1
45407	1458939	35	1 1/4	1 1/2	7.7
45408	1458940	42	1 1/2	1 3/4	8.2
45409	1458941	54	2	2 3/8	9.5

 Geberit Mapress Therm reducering med slätända				
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
42403	1458785	18	15	5.5
42405	1458786	22	15	5.9
42406	1458787	22	18	5.7
42407	1458788	28	15	6.6
42408	1458789	28	18	6.4
42409	1458790	28	22	6
42410	1458791	35	15	7.5
42411	1459198	35	18	7.4
42412	1458792	35	22	7.1
42413	1458793	35	28	6.8
42416	1459199	42	22	8.2
42417	1459200	42	28	8.3
42418	1458794	42	35	7.7
42419	1459201	54	22	9.5
42422	1459202	54	28	11
42425	1459203	54	35	10.6
42424	1458795	54	42	9.2
42428	1458796	76.1	54	14.6
42438	1458797	88.9	54	16.2
42439	1458798	88.9	76.1	16.1
42445	1459204	108	54	17.2
42446	1458799	108	76.1	18.4
42448	1458800	108	88.9	20.3

 Geberit Mapress Therm böj				
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
42802	1458801	15	45°	2.8
42803	1458802	18	45°	2.9
42804	1458803	22	45°	3.2
42805	1458804	28	45°	3.7
42806	1458805	35	45°	4.3
42807	1458806	42	45°	5.1
42808	1458807	54	45°	6.2
42809	1458808	76.1	45°	10.3
42810	1458809	88.9	45°	11.7
42811	1458810	108	45°	14.3
41102	1458811	15	90°	3.8
41103	1458812	18	90°	4.2
41104	1458813	22	90°	4.7
41105	1458814	28	90°	5.7
41106	1458815	35	90°	6.8
41107	1458816	42	90°	8
41108	1458817	54	90°	10
41109	1458819	76.1	90°	15.9
41110	1458818	88.9	90°	18.5
41111	1458820	108	90°	23

 Geberit Mapress Therm övergång med mutter				
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	G [.]	L [cm]
45042	1459245	15	1/2	5.1
45032	1458948	15	3/4	3.7
45033	1458949	18	3/4	3.7
45041	1458950	22	1	4
45044	1458951	22	1 1/4	4.3
45043	1459246	28	1	5.5
45035	1458952	28	1 1/4	4.4
45049	1458953	28	1 1/2	4.6
45036	1458954	35	1 1/2	4.8
45045	1459267	35	2	4.8
45037	1458955	42	1 3/4	5.2
45038	1458956	54	2 3/8	5.8
45039	1458957	76.1	3	9.9
45040	1458958	88.9	3 1/2	11.1

 Geberit Mapress Therm böj med slätända				
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
40702	1458821	15	45°	2.8
40703	1458822	18	45°	2.9
40704	1458823	22	45°	3.2
40705	1458824	28	45°	3.7
42706	1458825	35	45°	4.3
42707	1458826	42	45°	5.1
42708	1458827	54	45°	6.2
42709	1458828	76.1	45°	10.3
42710	1458829	88.9	45°	11.7
42711	1458830	108	45°	14.3
40302	1458831	15	90°	3.8
40303	1458832	18	90°	4.2
40304	1458833	22	90°	4.7
40305	1458834	28	90°	5.7
43306	1458835	35	90°	6.8
43307	1458836	42	90°	8
43308	1458837	54	90°	10
43309	1458838	76.1	90°	15.9
43310	1458839	88.9	90°	18.5
43311	1458840	108	90°	23

 Geberit Mapress Therm T-rör, liksidigt			
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	L [cm]
43002	1458841	15	6.4
43003	1458842	18	6.8
43004	1458843	22	7.4
43005	1458844	28	8.4
43006	1458845	35	10
43007	1458846	42	11.4
43008	1458847	54	13.8
43009	1458848	76.1	23
43010	1458849	88.9	26
43011	1458850	108	31



Geberit Mapress Therm

T-rör med invändig gänga

Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	Rp [.]	d1, ø [mm]	L [cm]
41304	1458879	15	1/2	15	6.4
41305	1458880	18	1/2	18	6.8
41306	1459219	18	3/4	18	6.8
41307	1458881	22	1/2	22	7.4
41308	1459220	22	3/4	22	7.4
41309	1458882	28	1/2	28	8.4
41350	1458883	28	3/4	28	8.4
41311	1459221	28	1	28	8.4
41312	1458884	35	1/2	35	10
41313	1458885	35	3/4	35	10
41314	1459222	35	1	35	10
41316	1458886	42	1/2	42	11.4
41317	1459182	42	3/4	42	11.4
41318	1459223	42	1	42	11.4
41360	1458887	54	1/2	54	13.8
41321	1459224	54	3/4	54	13.8
41322	1459225	54	1	54	13.8
41324	1459226	54	2	54	13.8
41326	1458888	76.1	3/4	76.1	23
41331	1458889	88.9	3/4	88.9	26
41334	1459227	88.9	2	88.9	26
41336	1458890	108	3/4	108	31

 Geberit Mapress Therm T-rör, reducerat					
Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]
41203	1459205	18	15	15	7.9
41204	1458851	18	15	18	6.8
41205	1459268	18	22	18	6.8
41206	1458852	22	15	22	7.4
41228	1459206	22	18	18	8.5
41207	1458853	22	18	22	7.4
41209	1458854	28	15	28	8.4
41210	1458855	28	18	28	8.4
41234	1459207	28	22	22	9
41211	1458856	28	22	28	8.4
41212	1458857	35	15	35	10
41213	1458858	35	18	35	10
41214	1458859	35	22	35	10
41215	1458860	35	28	35	10
41216	1458861	42	15	42	11.4
41217	1459208	42	18	42	11.4
41218	1459209	42	22	42	11.4
41219	1458862	42	28	42	11.4
41220	1458863	42	35	42	11.4
41221	1458864	54	15	54	13.8
41222	1459211	54	18	54	13.8
41223	1459210	54	22	54	13.8
41224	1458865	54	28	54	13.8
41225	1458866	54	35	54	13.8
41226	1458867	54	42	54	13.8
41229	1458868	76.1	22	76.1	23
41230	1459212	76.1	28	76.1	23
41231	1458869	76.1	35	76.1	23
41232	1459213	76.1	42	76.1	23
41233	1458870	76.1	54	76.1	23
41236	1458871	88.9	22	88.9	26
41237	1459214	88.9	28	88.9	26
41238	1458872	88.9	35	88.9	26
41239	1459215	88.9	42	88.9	26
41240	1458873	88.9	54	88.9	26
41241	1458874	88.9	76.1	88.9	26
41244	1458875	108	22	108	31
41245	1459216	108	28	108	31
41246	1458876	108	35	108	31
41247	1459217	108	42	108	31
41248	1458877	108	54	108	31
41249	1458878	108	76.1	108	31
41251	1459218	108	88.9	108	31



Geberit Mapress Therm lock

Art.nr.	RSK	d, ø [mm]	L [cm]
43212	1458965	15	2.3
43213	1458966	18	2.3
43214	1458967	22	2.4
43215	1458968	28	2.6
43216	1458969	35	2.9
43217	1458970	42	3.3
43218	1458971	54	3.8
43219	1458972	76.1	6
43220	1458973	88.9	6.7
43221	1458974	108	8.2

GEBERIT MAPRESS THERM

KOSTNADSEFFEKTIVT OCH KORROSIONSBESTÄNDIGT

Systemet i låglegerat rostfritt stål är en korrosionsbeständig och kostnadseffektiv lösning för slutna värme- och kylkretsar – tillämpningar där fukt inte alltid kan undvikas. I kylsystem leder skillnader i temperatur mellan innehållet i röret och temperaturen utanför till kondens. När man gjuter in rören kan våta, cementbaserade byggmaterial, otillräckliga torktider och oavsiktligt inträngande av gips eller vatten utifrån utgöra en fara. Geberit Mapress Therm är den perfekta lösningen för båda tillämpningsscenarierna till en konsekvent prisnivå utan omfattande arbete.

LÄTT ATT KÄNNA IGEN

Orange kännetecken och symboler för ej dricksvatten på rördelar och systemrör.

TYDLIG IDENTIFIERING AV OPRESSADE ANSLUTNINGAR

Om pressindikatorn fortfarande är intakt har anslutningen inte pressats.



PÅLITLIG OCH SÄKER PROVTRYCKNING

Eftersom den profilerade o-ringen är otät när den är opressad blir eventuella problem synliga omedelbart när en täthetsprovning utförs med vatten eller luft.

INGA NYA VERKTYG KRÄVS

Befintliga pressbackar, presslingor och pressverktyg från Geberit Mapress har en kompakt design med låg vikt för optimal bearbetning och kan även användas för Geberit Mapress Therm. Inga nya verktyg behövs.



Läs mer på www.geberit.se