

Geberit Duofix SAWA, inbyggnadsfixtur för WC

Innehavare/Utfärdat för

Geberit AB

Folketshusgatan 1, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige

Produktbeskrivning

Geberit inbyggnadsfixtur för WC Duofix SAWA består av spolcistern med läckagebox monterad i en ram. Duofix SAWA levereras med förtillverkade tätskiktmanchetter för anslutning till tätskiktssystem. Duofix SAWA är godkänd i kombination med tätskiktssystem enligt "Duofix SAWA - provade tätskiktssystem", se tillhörande handlingar. Tätskiktssystemen skall monteras enligt gällande monteringsanvisningar, se tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Geberit inbyggnadsfixtur för WC med läckagebox är avsedd att användas vid inbyggnad av spolcistern i väggkonstruktioner. Systemet skapar en inspekterbar vattenskadesäker installation. Vid eventuellt läckage leds vatten ut på golvet så att läckaget lätt kan spåras och inte omedelbart orsaka skador.

Handelsnamn

Geberit Duofix SAWA

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Fuktsäkerhet

BFS 2024:8, 7 kap. 7-8, 10 §§

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 2 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Vattentäta skikt

BBR 6:5331

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

BBR 6:5334, 6:9532

Utformning

BBR 6:625

Vattenutsatta invändiga golv och väggar

BBR 6:9531

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Geberit Duofix SAWA Monteringsanvisning, daterad 2025-08-01
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + ALFIX daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + ARDEX daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + BOSTIK daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + FF daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + HEY'DI daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + KIILTO daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + FME daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + LIP daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + MAPEI daterad 2025-12
Monteringsanvisning Geberit DUOFIX SAWA + WEBER daterad 2025-12
Duofix SAWA - provade tätskiktssystem, daterad 2026-03-02

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: "Geberit Duofix SAWA" daterad 2026-02-24. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Geberit AB, Kantyxegatan 25A, 21376 Malmö, Sverige.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad fixtur och monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	Geberit AB
Produktens typbeteckning	Duofix SAWA
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C901490
Boverkets inregistrerade varumärke	⚡
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 2025:00470 och 2025:00605 från Sintef.
Rapporter O100106-1324706 och O100106-1342389 från RISE.

Kommentarer

Provning för att verifiera tätskiktsanslutning har utförts enligt EAD 030352-00-0503, Annex F samt EN13859-1, Annex F.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2026-03-04.

Typgodkännande C901490 | utgåva 2 | 2026-04-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2031-03-03.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric