

GEBERIT DUSCHLÖSNINGAR
KOMPLETTA
LÖSNINGAR
**TILL DITT
BADRUM**



**KNOW
HOW**
INSTALLED



MASTERING WATER

BAKOM VÄGGEN

FÖRSÖRJNING



Minimal tryckförlust med:
Geberit FlowFit

INSTALLATIONS- OCH SPOLTEKNIK



Effektiv spolning och tyst påfyllning med:
Geberit typ 212 spolventil
och **Geberit typ 383 påfyllningsventil**

AVLOPP



Hög utloppskapacitet med:
Geberit Silent-Pro SuperTube

FÖRSÖRJNINGSSYSTEM

INSTALLATIONS- OCH
SPOLTEKNIK

WC

TVÄTTSTÄLLSOMRÅDE

DUSCH

AVLOPPSSYSTEM


FRAMFÖR VÄGGEN

WC




Kraftfull spolning med:
Geberit WC med TurboFlush
spolningsteknologi

TVÄTTSTÄLLSOMRÅDE



Hygieniskt avlopp:
Geberit ONE tvättställ med
CleanDrain

DUSCH




Säker vattenavledning med:
Geberit CleanLine golvrännor

Produkterna som nämns är exempel från respektive produktkategori.

INNEHÅLL

06

GEBERIT CLEANLINE
Modern och funktionell
in i minsta detalj.



16

**GEBERIT CLEANLINE
INSTALLATIONSSET**
Flexibel installation, säker tätning.

18

GEBERIT CLEANPOINT
Minimalistisk med hög kapacitet.



22

GEBERIT BADKAR
Form och funktion för alla behov.



GOLV- RÄNNOR

Geberit CleanLine golvrännor kombinerar enastående design med funktion och hygien. Med en golvränna känns badrummet rymligare och skapar en nästan helt sömlös golvyta. CleanLine-serien erbjuder ett brett urval av modeller och storlekar, vilket ger dig friheten att skapa unika uttryck som passar alla typer av badrum.

GEBERIT CLEANLINE30

MODERN OCH FUNKTIONELL IN I MINSTA DETALJ

Geberit CleanLine30 golvrännor är stilrena, funktionella och sofistikerade – ända in i minsta detalj. Tillverkade i rostfritt stål kombinerar de modern design med maximal praktisk funktion i vardagen. Den smala golvrännan integreras elegant i alla duschytor och kan monteras antingen nära väggen eller i mitten av duschen.



Klassisk borstad rostfritt stål eller trendig svart



Installation i nivå med golvet – för en jämn rörelseyta



Inga dolda ytor som kan samla smuts och bakterier. Den avtagbara kaminsatsen gör golvrännan enkel att hålla ren.

LÄNGDER

4,3 × 30 – 160		
4,3 × 30 – 130		
4,3 × 30 – 110		
4,3 × 30 – 90		

Dimensioner i cm

CleanLine30 finns i fyra längder från 90 till 160 cm och kan vid behov kortas. Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering möjliggör rännan att mycket stora golvklinker kan läggas med enhetligt fall mot rännan. Det gör den lämplig för alla typer av duschutrymmen. Tack vare den integrerade kaminsatsen är golvrännan mycket enkel att rengöra. Den förmonterade tätskiktsmanschetten från fabrik säkerställer en enkel och smidig installation.



Kan anpassas efter duschutrymmets bredd och är även lämplig för stora kakelplattor.

- Stilren och funktionell design med rena linjer
- Enkel att rengöra tack vare integrerad kaminsats
- Två färgalternativ: borstat rostfritt stål eller svart med anti-fingeravtrycksbeläggning
- Förmonterad tätskiktsmanschett för snabb installation
- Finns i fyra längder som kan kapas efter behov

GEBERIT CLEANLINE30

Art.nr.	RSK	Färg	Längd
154.501.KS.1	7115229	Borstat rostfritt stål	90 cm
154.501.TE.1	7115230	Svart	90 cm
154.502.KS.1	7115231	Borstat rostfritt stål	110 cm
154.502.TE.1	7115232	Svart	110 cm
154.503.KS.1	7115233	Borstat rostfritt stål	130 cm
154.503.TE.1	7115234	Svart	130 cm
154.504.KS.1	7115235	Borstat rostfritt stål	160 cm
154.504.TE.1	7115242	Svart	160 cm



Kaminsatsen är enkel att ta bort med ett tryck och kräver inga extra verktyg. Den fångar upp smuts och hår och är enkel att rengöra.



Böjd, stabil profil.

Profilbredd 43 mm.



FÄRGER



Borstat rostfritt stål



Svart med anti-fingeravtrycksbeläggning

GEBERIT CLEANLINE50

MINIMALISTISK ESTETIK I PERFEKT HARMONI



Klassisk stil med borstat rostfritt stål eller modern look i svart krom



Installation i nivå med golvet – för en jämn rörelseyta



Inga dolda ytor som kan samla smuts och bakterier. Den avtagbara kaminsatsen gör golvrännan enkel att hålla ren.

Geberit CleanLine50 är den smalaste modellen i CleanLine-serien med en modern, minimalistisk design och en bredd på endast 3 cm. Den integrerade lutningen och triangelformen i rännans tvärsnitt säkerställer snabb vattenavrinning.



red dot winner 2023

LÄNGDER

3,0 x 30 – 130		
3,0 x 30 – 110		
3,0 x 30 – 90		

Dimensioner i cm

Precis som övriga golvrännor i serien erbjuder Geberit CleanLine50 en innovativ och lättskött vattenavledning till utloppet. Vattnet leds öppet till utloppet via en samlarprofil, utan dolda områden där smuts och obehagliga lukter kan samlas. En anti-fingeravtrycksbeläggning gör rengöringen ännu enklare – torka vara av profilen för att hålla den ren.

- Extremt smal design
- Triangelformad profil och integrerad lutning för snabb vattenavrinning
- Anti-fingeravtrycksbeläggning




↑
Kan anpassas efter duschutrymmets bredd och är även lämplig för stora kakelplattor.



↑
Kaminsatsen minimerar risken för stopp och är enkel att ta bort och rengöra.

Triangelformad, stabil profil för bättre vattenavrinning.



CLEANLINE50

Art.nr.	RSK	Färg	Längd
154.446.KS.2	7115516	Borstat rostfritt stål	90 cm
154.446.QC.2	7115517	Svart krom	90 cm
154.448.KS.2	7115520	Borstat rostfritt stål	110 cm
154.448.QC.2	7115521	Svart krom	110 cm
154.447.KS.2	7115518	Borstat rostfritt stål	130 cm
154.447.QC.2	7115519	Svart krom	130 cm

FÄRGER



Rostfritt stål



Svart krom med anti-fingeravtrycksbeläggning

GEBERIT CLEANLINE80

PERFEKT FORM OCH STABIL KONSTRUKTION



Klassiskt rostfritt stål, trendigt färgade metalltoner eller diskret profil för klinker



Installation i nivå med golvet – för en jämn rörelseyta



Inga dolda ytor som kan samla smuts och bakterier. Den avtagbara kaminsatsen gör golvrännan enkel att hålla ren.

LÄNGDER

4,4 x 30–130		
4,4 x 30–110		
4,4 x 30–90		

Dimensioner i cm

- Modern, linjär design
- Enkel att rengöra
- Flera utföranden för olika badrumsstilar

Klassisk eller trendig: tillgänglig i svart krom, champagne och borstat rostfritt stål.
→



Geberit CleanLine80 är tillverkad i rostfritt stål och speglar trenden med färgade metaller. Den integrerade lutningen och anti-fingeravtrycksbeläggningen säkerställer snabb vattenavrinning och gör golvrännan enkel att rengöra.



↑
Kaminsatsen minimerar risken för stopp och är enkel att ta bort och rengöra.

CLEANLINE80

Art.nr.	RSK	Färg	Längd
154.440.KS.1	7115297	Borstat rostfritt stål	90 cm
154.440.QC.1	7115298	Svart krom	90 cm
154.440.39.1	7115299	Champagne	90 cm
154.442.KS.1	7115522	Borstat rostfritt stål	110 cm
154.442.QC.1	7115523	Svart krom	110 cm
154.442.39.1	7115524	Champagne	110 cm
154.441.KS.1	7115300	Borstat rostfritt stål	130 cm
154.441.QC.1	7115301	Svart krom	130 cm
154.441.39.1	7115302	Champagne	130 cm

FÄRGER



Borstat rostfritt stål



Svart krom



Champagne

GEBERIT CLEANLINE60

TUNN OCH MÅNGSIDIG

Golvrännan CleanLine60 är idealistisk för installation i mycket tunna golvbeläggningar, såsom mosaikplattor och syntetiska ytor, tack vare den tunna designen. Den smälter sömlöst in i golvet och ger varje duschutrymme ett minimalistiskt och elegant utseende.

CLEANLINE60 LÄNGDER

4,7 x 30 – 130		
4,7 x 30 – 90		

Dimensioner i cm




Klassisk stil med rostfritt stål



Installation i nivå med golvet – för en jämn rörelseyta



Inga dolda ytor som kan samla smuts och bakterier. Den avtagbara kaminsatsen gör golvrännan enkel att hålla ren.



↑
Geberit CleanLine60 för tunna golv.

- CleanLine60: slankare design för tunna golvbeläggningar

FÄRGER



Rostfritt stål

CLEANLINE60			
Art. Nr.	RSK	Färg	Längd
154.458.00.1	7154522	Borstat rostfritt stål	90 cm
154.459.00.1	7154523	Borstat rostfritt stål	130 cm

GEBERIT CLEANLINE INLÄGG FÖR KLINKER

Geberit CleanLine för inlägg av klinker integrerar diskret och stilfullt golvbrunnen i duschutrymmet.

CLEANLINE INLÄGG FÖR KLINKER


Art. Nr.	RSK	Färg
154.455.00.1	7115462	Kundanpassad / Borstat rostfritt stål



↑
CleanLine för inlägg av klinker integreras nästan osynligt i kaklade duschutrymmen. Yttermåtten är 188x43 mm.


ALLT REDO – UTAN KRÅNGEL

Det smarta installationssetet till Geberit CleanLine golvrännor förenklar rörmokarens arbete och gör installationen snabb och enkel.



Geberit CleanLines tidlösa, linjära design gör golvrännorna till ett perfekt val för både privata hem och offentliga badrum. Golvrännan CleanLine erbjuder dessutom flera smarta fördelar. Tack vare den avancerade tekniska konstruktionen är de lika enkla att installera som en traditionell golvbrunn. Profilen kan integreras i golvet som en kakelplatta, vilket gör att även plattsättare kan arbeta smidigt med CleanLine. Dessutom kan profilerna enkelt kapas till rätt längd, vilket gör det möjligt att anpassa den efter mått och krav i alla typer av duschutrymmen.


- Klassisk, diskret och linjär design
- Designalternativ som passar alla inredningsstilar
- Unik konstruktion med täckprofil, centrerat avlopp och kaminsats
- Enkel installation tack vare komplett installationsset
- Tillförlitlig tätning med förmonterad tätningsmanschett, fastgjuten från fabrik
- Lätt att anpassa efter behov då golvrännorna kan kapas till önskad längd



↑
Kopplingsdel som gör det enkelt att montera flera golvrännor i rad i gemensamma duschutrymmen.



↑
Ljudisolerat vattenlås som uppfyller strikta krav på ljuddämpning i byggnader.



↑
Kaminsats med håruppsamlare som effektivt motverkar stopp.



↑
Golvrännorna kan enkelt kapas för att passa perfekt i duschutrymmet.

GEBERIT CLEANLINE INSTALLATIONSSET

Art.nr	RSK	Benämning
154.160.00.1	7110829	Sidoutlopp d50, med vattenlås
154.163.00.1	7110830	Bottenutlopp d50, utan vattenlås
154.169.00.1	7110831	Sidoutlopp d50 med extra sidoinlopp d40, med vattenlås



GOLV- BRUNNAR

Geberit golvbrunnar erbjuder en rad fördelar: estetisk design, modern funktionalitet, hög kapacitet och tillförlitlig hygien – perfekt för ett modernt och bekvämt badrum. Upplev komforten med ett optimalt anpassat golvavlopp och upptäck sortimentet med stilrena designbrunnar.


GEBERIT CLEANPOINT

MINIMALISTISK MED HÖG KAPACITET



Geberit CleanPoint är den klassiska lösningen för golvbrunn i duschtrymmen. Den erbjuder en exceptionell kapacitet med sin platta vattenlåsstruktur och är enkel att placera tack vare den kompakta designen på endast 8x8 cm.




-  Olika designgaller
-  Installation i nivå med golv – för en jämn rörelseyta
-  Enkel att rengöra – integrerad hårsil



- Intelligent detaljer för enkel montering
- Design i rostfritt stål
- Kompakt konstruktion
- Tillförlitlig tätning med integrerad, fabriksmonterad tätskiktsmanschett

Geberit CleanPoint utmärker sig genom sin extremt kompakta design med en silstorlek på endast 8x8 cm och enastående funktionalitet. Gallret kan justeras i höjd och lutning så att det passar ihop med klinkergolvet.

Du kan fritt välja mellan olika designvarianter med ett runt eller rektangulärt galler och en variant som kan skruvas på plats för användning i offentliga duschar.
↓



GEBERIT CLEANPOINT GOLVBRUNNSSIL

Art.nr	RSK	Benämning
154.312.00.1	7154535	Kvadrat, borstat stål
154.311.00.1	7154536	Cirkel, borstat stål
154.310.00.1	7154538	Standard, borstat stål, skruvbar

GEBERIT CLEANPOINT GOLVBRUNN

Art.nr	RSK	Benämning
154.060.00.1	7110833	Golvbrunn sidoutlopp d50 + golvbrunnssil standard
154.063.00.1	7110835	Golvbrunn utlopp nedåt d50, utan vattenlås + golvbrunnssil standard
154.069.00.1	7110834	Golvbrunn sidoutlopp d50 med extra sidoinlopp d40 + golvbrunnssil standard



GEBERIT **BADKAR**

Ett varmt bad är mer än bara hygien – det är en stund av avkoppling, lugn och lite vardagslyx. Oavsett om du vill varva ner efter en lång dag eller starta morgonen med ny energi, är badkaret platsen för din egentid. Med Geberit får du denna komfort i hemmet. Våra badkar finns i olika utförande och storlekar – alltid med hög kvalitet, smart design och enkel rengöring. Skapa din egen oas av välbefinnande och låt badrummet bli en plats att njuta på.

GEBERIT RENOVA PLAN BADKAR

FORM OCH FUNKTION FÖR ALLA BEHOV



Praktisk avställningsyta vid fotändan



Flera storlekar för olika utrymmen



Färg som matchar keramiken



Lätt att rengöra

Badkaren i serien Geberit Renova Plan finns i flera olika format och är tillverkade i högkvalitativ sanitetsakryl som ger en behaglig känsla. De är en idealisk lösning för nästan alla badrum. Sortimentet omfattar klassiska rektangulära badkar med mjukt rundade, stilrena innersidor – perfekt för dig som värdesätter både komfort och design.



Geberit Renova Plan rektangulärt badkar
B 70 cm **L** 160, 170 cm
B 75 cm **L** 170 cm
B 80 cm **L** 180 cm



Geberit Renova Plan rektangulärt badkar Duo
B 80 cm **L** 180 cm



RENOVA PLAN BADKAR

Art.nr.	RSK	Längd	Bredd
554.312.01.1	7336586	160 cm	70 cm
554.314.01.1	7336588	170 cm	70 cm
554.315.01.1	7336589	170 cm	75 cm
554.316.01.1	7336590	180 cm	80 cm

RENOVA PLAN DUO BADKAR

Art.nr.	RSK	Längd	Bredd
554.317.01.1	7336591	180 cm	80 cm

BADKARSAVLOPP SÄKERT AVLOPP

Bottenventil och vred i
en diskret och perfekt
matchad design.
→



Det nya badkarsavloppet har en stilren, minimalistisk design och finns även med integrerat inlopp. Munstycket i det dolda inloppet kan enkelt tas bort för hand och avkalkas vid behov. Tryck- eller vredmanövreringen och bottenventilen erbjuds i flera utföranden: alpinvit, vit med kromad designring, blank krom och matt svart.



↑
Badkarsavlopp med integrerat inlopp.



↑
Avloppet öppnas och stängs enkelt med ett vridbart vred.

FÄRGER



Alpinvit



Vit med kromad designring



Blank krom



Matt svart



←
Skanna QR-koden
för att se vilket
badkarsavlopp som
passar till respektive
badkar.

Hydrauliskt optimerad vattenlås
med låg installationshöjd förenklar
installationen. Badkaret kan nu
anslutas till ett dedikerat avlopp
i golvet.
↓



Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000

order.se@geberit.com

www.geberit.se

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev

