

Mapress, tappvattensystem i rostfritt stål

Innehavare/Utfärdat för

Geberit AB

Folketshusgatan 1, 295 22 Bromölla, Sverige

Produktbeskrivning

Mapress tappvattensystem består av rör och presskopplingar i M-profil tillverkade av rostfritt stål 1.4401 alternativt 1.4521. Rör och presskopplingarna finns för följande rördimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 och 108 mm. Presskopplingarna kan anslutas till rördelar med med in- och utvändig gänga. Övergångar finns med in- och utvändig gänga samt med slätändar, se bilagan för detaljer. Presskopplingar har röd pressindikator och dimensioner t.o.m. 54 mm är utrustade med O-ring som är otät före pressning.

Avsedd användning

Presskopplingar och rör avsedda för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C och maximalt drifttryck är 1,0 MPa. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

Handelsnamn

Mapress tappvattensystem i rostfritt stål.
De artiklar som omfattas av detta typgodkännande visa i bilagan.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap. 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:
Installationer för tappvatten BBR 6:62
Utformning BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande 3571/90 | 2026-03-20
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1325863

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Geberit Mapress monteringsanvisning, daterad 2025-02-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan för TG 3571/90, daterad 2026-03-04, Kontrollorgan: MPA NRW.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:


Geberit Mapress GmbH, Langenfeld, Tyskland.

Geberit Ozorkow Sp z.o.o., Polen.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare	Geberit
Produktens typteckning	Mapress
Löpande tillverkningsnummer	nummer
Typgodkännandets nummer	3571/90
Kopplingsdimension	XX mm
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	MPA NRW

Produkt märks med:

Innehavare	Geberit
Dimension	XX mm
Produktens typteckning	m i en cirkel

Bedömningsunderlag

Rapport 12 9800-25-02-PB, 12001170, 12002855, 120238992, 220002654-2 från MPA NRW.

Rapport 97E12877 och 97E12974 från SP.

Rapport 98-1005 rev. 01 från DNV.

Rapport GPL-078 från GPL.

Kommentarer

Godkännandet är utfärdat i enlighet med tillämpliga delar av NKB 12, DVGW W534 och DVGW W541.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-08, med giltighetstid t.o.m. 2025-12-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-03-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90.

Artikel-nummer	RSK-nummer	Beskrivning
30101	1451495	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=12mm
30102	1450208	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=15mm
30103	1450214	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=18mm
30104	1450209	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=22mm
30105	1450210	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=28mm
30301	1451496	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=12mm
30302	1450339	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=15mm
30303	1450484	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=18mm
30304	1450340	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=22mm
30305	1450341	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=28mm
30601	1451497	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=12mm
30602	1450246	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=15mm
30603	1450245	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=18mm
30604	1450247	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=22mm
30605	1450248	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=28mm
30701	1451498	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=12mm
30702	1450254	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=15mm
30703	1450253	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=18mm
30704	1450255	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=22mm
30705	1450256	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=28mm
31002	1450262	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=15mm
31003	1450261	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=18mm
31004	1450263	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=22mm
31005	1450264	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=28mm
31006	1450265	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=35mm
31007	1450266	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=42mm
31008	1450267	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=54mm
31009	1450415	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=76.1mm
31010	1450416	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=88.9mm
31011	1450417	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=108mm
31106	1450211	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=35mm
31107	1450212	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=42mm
31108	1450213	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=54mm
31109	1450403	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=76.1mm
31110	1450404	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=88.9mm
31111	1450405	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 90°, d=108mm
31204	1450485	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=18mm, d1=15mm, d2=18mm
31206	1450270	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=22mm, d1=15mm, d2=22mm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

31207	1450486	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=22mm, d1=18mm, d2=22mm
31208	1450181	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=18mm, d1=15mm, d2=15mm
31209	1450271	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=28mm, d1=15mm, d2=28mm
31210	1450487	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=28mm, d1=18mm, d2=28mm
31211	1450272	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=28mm, d1=22mm, d2=28mm
31212	1450275	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=15mm, d2=35mm
31213	1450488	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=18mm, d2=35mm
31214	1450273	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=22mm, d2=35mm
31215	1450274	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=28mm, d2=35mm
31216	1452309	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=15mm, d2=42mm
31217	1452310	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=18mm, d2=42mm
31218	1450276	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=22mm, d2=42mm
31219	1450277	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=28mm, d2=42mm
31220	1450278	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=35mm, d2=42mm
31221	1452311	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=15mm, d2=54mm
31222	1452312	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=18mm, d2=54mm
31223	1450279	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=22mm, d2=54mm
31224	1450280	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=28mm, d2=54mm
31225	1450281	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=35mm, d2=54mm
31226	1450269	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=54mm, d1=42mm, d2=54mm
31227	1450182	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=22mm, d1=15mm, d2=18mm
31228	1450183	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=22mm, d1=18mm, d2=18mm
31229	1450448	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=76.1mm, d1=22mm, d2=76.1mm
31230	1450421	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=76.1mm, d1=28mm, d2=76.1mm
31231	1450420	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=76.1mm, d1=35mm, d2=76.1mm
31232	1450419	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=76.1mm, d1=42mm, d2=76.1mm
31233	1450418	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=76.1mm, d1=54mm, d2=76.1mm
31234	1450184	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=28mm, d1=22mm, d2=22mm
31235	1450185	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=22mm, d2=28mm
31236	1450449	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=22mm, d2=88.9mm
31237	1450426	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=28mm, d2=88.9mm
31238	1450425	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=35mm, d2=88.9mm
31239	1450424	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=42mm, d2=88.9mm
31240	1450423	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=54mm, d2=88.9mm
31241	1450422	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=88.9mm, d1=76.1mm, d2=88.9mm
31242	1450186	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=35mm, d1=28mm, d2=28mm
31243	1450187	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=22mm, d2=35mm
31244	1450450	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=22mm, d2=108mm
31245	1450432	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=28mm, d2=108mm
31246	1450431	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=35mm, d2=108mm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

31247	1450430	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=42mm, d2=108mm
31248	1450429	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=54mm, d2=108mm
31249	1450428	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=76.1mm, d2=108mm
31250	1450427	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=108mm, d1=88.9mm, d2=108mm
31251	1450188	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=42mm, d1=28mm, d2=35mm
31303	1450243	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=12mm, Rp=3/8", d1=12mm
31304	1450282	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=15mm, Rp=1/2", d1=15mm
31305	1450288	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=18mm, Rp=1/2", d1=18mm
31306	1450289	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=18mm, Rp=3/4", d1=18mm
31307	1450283	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=22mm, Rp=1/2", d1=22mm
31308	1450379	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=22mm, Rp=3/4", d1=22mm
31309	1450284	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=28mm, Rp=1/2", d1=28mm
31310	1450380	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=28mm, Rp=3/4", d1=28mm
31311	1452313	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=28mm, Rp=1", d1=28mm
31312	1450285	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=35mm, Rp=1/2", d1=35mm
31313	1450381	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=35mm, Rp=3/4", d1=35mm
31316	1450286	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=42mm, Rp=1/2", d1=42mm
31317	1450382	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=42mm, Rp=3/4", d1=42mm
31320	1450287	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=54mm, Rp=1/2", d1=54mm
31321	1450383	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=54mm, Rp=3/4", d1=54mm
31324	1450384	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=54mm, Rp=2", d1=54mm
31326	1450436	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=76.1mm, Rp=3/4", d1=76.1mm
31329	1450433	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=76.1mm, Rp=2", d1=76.1mm
31331	1450437	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=88.9mm, Rp=3/4", d1=88.9mm
31334	1450434	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=88.9mm, Rp=2", d1=88.9mm
31336	1450438	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=108mm, Rp=3/4", d1=108mm
31339	1450435	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med invändig gänga: d=108mm, Rp=2", d1=108mm
31401	1452697	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=15mm, R=3/8", d1=15mm
31454	1452314	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=15mm, R=1/2", d1=15mm
31455	1452315	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=18mm, R=1/2", d1=18mm
31458	1452316	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=22mm, R=3/4", d1=22mm
31461	1452318	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=28mm, R=1", d1=28mm
31464	1452319	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör med utvändig gänga: d=35mm, R=1 1/4", d1=35mm
31703	1450315	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=15mm, R=1/2"
31704	1450489	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=18mm, R=1/2"
31705	1450490	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=18mm, R=3/4"
31707	1450316	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=22mm, R=3/4"
31708	1450317	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=28mm, R=1"
31709	1450318	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=35mm, R=1 1/4"
31710	1450319	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=42mm, R=1 1/2"

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

31711	1450320	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=54mm, R=2"
31713	1450321	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=76.1mm, R=2 1/2"
31714	1450550	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=15mm, R=3/4"
31715	1450551	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=22mm, R=1/2"
31716	1450552	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=22mm, R=1"
31717	1450553	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=28mm, R=3/4"
31718	1450554	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=28mm, R=1 1/4"
31719	1450555	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=35mm, R=1"
31720	1450556	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=35mm, R=1 1/2"
31721	1450557	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=42mm, R=1 1/4"
31722	1450558	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=54mm, R=1 1/2"
31724	1450491	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=88.9mm, R=3"
31726	1452339	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=15mm, R=3/8"
31731	1456574	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=15mm, G=3/4"
31732	1456575	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=18mm, G=3/4"
31733	1456576	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=22mm, G=1"
31734	1456577	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=28mm, G=1 1/4"
31735	1456578	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=35mm, G=1 1/2"
31736	1456579	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=42mm, G=1 3/4"
31737	1456580	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=54mm, G=2 3/8"
31738	1459197	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga G: d=28mm, G=1"
31801	1456582	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=15mm, Rp=3/8"
31802	1450323	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=15mm, Rp=1/2"
31803	1450492	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=18mm, Rp=1/2"
31804	1450493	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=18mm, Rp=3/4"
31805	1450322	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=22mm, Rp=1/2"
31806	1450324	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=22mm, Rp=3/4"
31807	1452341	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=28mm, Rp=1/2"
31809	1450325	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=28mm, Rp=1"
31811	1450326	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=35mm, Rp=1 1/4"
31814	1450327	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=42mm, Rp=1 1/2"
31818	1450328	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=54mm, Rp=2"
31819	1450561	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=28mm, Rp=3/4"
31820	1450563	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=35mm, Rp=1"
31821	1450565	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=42mm, Rp=1 1/4"
31822	1450566	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=54mm, Rp=1 1/2"
31823	1450559	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=15mm, Rp=3/4"
31824	1450560	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=22mm, Rp=1"
31825	1450562	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=28mm, Rp=1 1/4"
31826	1450564	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=35mm, Rp=1 1/2"

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

31833	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=15mm, NPT=1/2"
31837	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=22mm, NPT=3/4"
31838	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=28mm, NPT=1"
31839	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=35mm, NPT=1 1/4"
31840	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=42mm, NPT=1 1/2"
31841	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga NPT: d=54mm, NPT=2"
32002	1450290	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=15mm
32003	1450296	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=18mm
32004	1450291	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=22mm
32005	1450292	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=28mm
32006	1450293	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=35mm
32007	1450294	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=42mm
32008	1450295	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=54mm
32009	1450439	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=76.1mm
32010	1450440	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=88.9mm
32011	1450441	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=108mm
32101	1450268	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=12mm
32102	1450298	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=15mm
32103	1450297	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=18mm
32104	1450299	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=22mm
32105	1450300	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=28mm
32106	1450301	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=35mm
32107	1450302	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=42mm
32108	1450303	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=54mm
32109	1450304	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=76.1mm
32110	1450305	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=88.9mm
32111	1450314	Geberit Mapress Rostfritt Stål skjutmuff: d=108mm
32303	1450494	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=18mm, d1=15mm
32305	1450306	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=22mm, d1=15mm
32306	1450495	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=22mm, d1=18mm
32307	1450307	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=28mm, d1=15mm
32308	1450496	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=28mm, d1=18mm
32309	1450308	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=28mm, d1=22mm
32310	1450386	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=35mm, d1=15mm
32311	1450497	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=35mm, d1=18mm
32312	1450309	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=35mm, d1=22mm
32313	1450310	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=35mm, d1=28mm
32314	1450387	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=42mm, d1=15mm
32315	1450498	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=42mm, d1=18mm
32316	1450388	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=42mm, d1=22mm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

32317	1450332	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=42mm, d1=28mm
32318	1450311	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=42mm, d1=35mm
32319	1450389	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=15mm
32320	1450499	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=18mm
32321	1452323	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=22mm
32322	1450333	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=28mm
32323	1450391	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=35mm
32324	1450312	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=54mm, d1=42mm
32331	1450445	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=76.1mm, d1=54mm
32338	1450481	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=88.9mm, d1=54mm
32339	1450446	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=88.9mm, d1=76.1mm
32345	1450482	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=108mm, d1=54mm
32346	1450483	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=108mm, d1=76.1mm
32348	1450447	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=108mm, d1=88.9mm
32606	1450249	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=35mm
32607	1450250	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=42mm
32608	1450251	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=54mm
32609	1450409	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=76.1mm
32610	1450410	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=88.9mm
32611	1450411	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 45°, d=108mm
32706	1450257	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=35mm
32707	1450258	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=42mm
32708	1450259	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=54mm
32709	1450412	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=76.1mm
32710	1450413	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=88.9mm
32711	1450414	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 45°, d=108mm
33001	1451470	Geberit Mapress Rostfritt Stål muff: d=12mm
33002	1452320	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=15mm, d1=12mm
33003	1452321	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=18mm, d1=12mm
33004	1452322	Geberit Mapress Rostfritt Stål reducering med slätända: d=22mm, d1=12mm
33005	1452306	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=15mm, d1=12mm, d2=15mm
33006	1452307	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=18mm, d1=12mm, d2=18mm
33007	1452308	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör, reducerat: d=22mm, d1=12mm, d2=22mm
33008	1452305	Geberit Mapress Rostfritt Stål T-rör liksidigt: d=12mm
33009	1452338	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=12mm, R=1/2"
33010	1452340	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=12mm, Rp=1/2"
33013	1452302	Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutningsvinkel 90°: d=12mm, Rp=1/2", L1=4.3cm
33017	1452399	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med utvändig gänga: d=12mm, R=3/8"
33018	1456581	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med invändig gänga: d=12mm, Rp=3/8"
33212	1452324	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=15mm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

33213	1452325	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=18mm
33214	1452326	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=22mm
33215	1452327	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=28mm
33216	1452328	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=35mm
33217	1452329	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=42mm
33218	1452330	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=54mm
33219	1452291	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=76.1mm
33220	1452292	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=88.9mm
33221	1452293	Geberit Mapress Rostfritt Stål huv: d=108mm
33306	1450342	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=35mm
33307	1450343	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=42mm
33308	1450344	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=54mm
33309	1450406	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=76.1mm
33310	1450407	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=88.9mm
33311	1450408	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 90°, d=108mm
33403	1440386	Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutningsvinkel 90°: d=15mm, Rp=1/2", L1=4.3cm
33405	1450500	Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutningsvinkel 90°: d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm
33406	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutningsvinkel 90°: d=22mm, Rp=1/2", L1=4.7cm
33407	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutningsvinkel 90°: d=22mm, Rp=3/4", L1=5.1cm
33423	1450238	Geberit Mapress Rostfr. Stål anslutn.vinkel 90° med distans: d=15mm, Rp=1/2", L1=6.5cm
33425	1450239	Geberit Mapress Rostfr. Stål anslutn.vinkel 90° med distans: d=18mm, Rp=1/2", L1=6.5cm
33427	1450240	Geberit Mapress Rostfr. Stål anslutn.vinkel 90° med distans: d=22mm, Rp=3/4", L1=6.5cm
33503	1450501	Geberit Mapress Rostfr. Stål hörnansl.svinkel 90°: d=15mm, Rp=1/2", d1=15mm, L1=4.3cm
33504	1459272	Geberit Mapress Rostfr. Stål hörnansl.svinkel 90°: d=18mm, Rp=1/2", d1=18mm, L1=4.3cm
33505	1459273	Geberit Mapress Rostfr. Stål hörnansl.svinkel 90°: d=22mm, Rp=1/2", d1=22mm, L1=4.3cm
33510	-	Geberit Mapress Rostfr. Stål hörnansl.svinkel 90°: d=18mm, Rp=1/2", d1=18mm, L1=6.2cm
33733	1450393	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=18mm, DN=15
33734	1450395	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=22mm, DN=20
33735	1450396	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=28mm, DN=25
33736	1450397	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=35mm, DN=32
33737	1450398	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=42mm, DN=40
33738	1450399	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=54mm, DN=50
33739	1450442	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=76.1mm, DN=65
33740	1450443	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=88.9mm, DN=80
33741	1450444	Geberit Mapress Rostfritt Stål fläns PN 10/16, med pressmuff: d=108mm, DN=100
33802	1451098	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=15mm, Rp=3/8", L1=3.4cm
33803	1450502	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=15mm, Rp=1/2", L1=3.7cm
33804	1450503	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=18mm, Rp=1/2", L1=3.9cm
33805	1450504	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=22mm, Rp=3/4", L1=4.6cm
33806	1450505	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=28mm, Rp=1", L1=5.4cm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

33807	1450506	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=35mm, Rp=1 1/4", L1=6.3cm
33808	1459274	Geberit Mapress Rostfr. Stål övergångsv. 90° med inv. gänga: d=22mm, Rp=1/2", L1=3.9cm
33833	1450507	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=15mm, R=1/2"
33834	1450508	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=18mm, R=1/2"
33835	1450509	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=22mm, R=3/4"
33836	1450510	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=28mm, R=1"
33837	1450511	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=35mm, R=1 1/4"
33838	1450512	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=42mm, R=1 1/2"
33839	1450513	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergångsvinkel 90° med utvändig gänga: d=54mm, R=2"
33932	1574136	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=15mm
33933	1574137	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=18mm
33934	1574138	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=22mm
33935	1574139	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=28mm
33936	1574140	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=35mm
33937	1574141	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=42mm
33938	1574142	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=54mm
33939	1574143	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=76.1mm
33940	1574144	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=88.9mm
33941	1574145	Geberit Mapress Rostfritt Stål axialkompensator med pressmuffar: d=108mm
35030	1459382	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=22mm, di=13mm, G=3/4"
35032	1450514	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=15mm, di=13mm, G=3/4"
35033	1450515	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=18mm, di=13mm, G=3/4"
35034	1450516	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=22mm, di=20mm, G=1"
35035	1450517	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=28mm, di=26mm, G=1 1/4"
35036	1450518	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=35mm, di=32mm, G=1 1/2"
35037	1450519	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=42mm, di=39mm, G=1 3/4"
35038	1450520	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=54mm, di=51mm, G=2 3/8"
35039	1459275	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=76.1mm, di=73mm, G=3"
35042	1452355	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=15mm, di=10mm, G=1/2"
35044	1452357	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=22mm, di=26mm, G=1 1/4"
35045	1452358	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=22mm, di=32mm, G=1 1/2"
35046	1452359	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=28mm, di=20mm, G=1"
35047	1452360	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=28mm, di=32mm, G=1 1/2"
35048	1459379	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=35mm, di=42mm, G=2"
35051	1459376	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=42mm, di=42mm, G=2"
35058	1459380	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=42mm, di=54mm, G=2 1/4"
35064	1459377	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=54mm, di=42mm, G=2"
35066	1459378	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=54mm, di=54mm, G=2 1/2"
35067	1459381	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=54mm, di=57mm, G=2 3/4"
35072	1450598	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=15mm, di=26mm, G=1 1/4"

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

35073	1459384	Geberit Mapress Rostfritt Stål övergång med löpande mutter: d=18mm, di=20mm, G=1"
35075	1450215	Geberit Mapress Rostfr. Stål överg. m. löp. mutter av CrNi-stål: d=28mm, di=32mm, G=1 1/2"
35132	1450599	Geberit Mapress Rostfr. Stål överg. m. löp. mutter av CrNi-stål: d=15mm, di=13mm, G=3/4"
35134	1450600	Geberit Mapress Rostfr. Stål överg. m. löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, di=20mm, G=1"
35300	1450567	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=15mm, Rp=1/2"
35301	1450568	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=15mm, Rp=3/4"
35302	1450569	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=18mm, Rp=1/2"
35303	1450570	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=18mm, Rp=3/4"
35304	1450571	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=22mm, Rp=3/4"
35305	1450572	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=22mm, Rp=1"
35306	1450573	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=28mm, Rp=1"
35307	1450574	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=35mm, Rp=1 1/4"
35308	1450575	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=42mm, Rp=1 1/2"
35309	1450576	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med invändig gänga: d=54mm, Rp=2"
35320	1450793	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=15mm
35321	1450794	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=18mm
35322	1450795	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=22mm
35323	1450796	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=28mm
35324	1450797	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=35mm
35325	1450798	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=42mm
35326	1450799	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling: d=54mm
35330	1450577	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=15mm, R=1/2"
35331	1450578	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=15mm, R=3/4"
35332	1450579	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=18mm, R=1/2"
35333	1450580	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=18mm, R=3/4"
35334	1450581	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=22mm, R=1/2"
35335	1450582	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=22mm, R=3/4"
35336	1450583	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=22mm, R=1"
35337	1450584	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=28mm, R=1"
35338	1450585	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=35mm, R=1 1/4"
35339	1450586	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=42mm, R=1 1/2"
35340	1450587	Geberit Mapress Rostfritt Stål unionskoppling med utvändig gänga: d=54mm, R=2"
35350	1450588	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=15mm, Rp=1/2"
35351	1450589	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=18mm, Rp=1/2"
35352	1450592	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, Rp=3/4"
35353	1450594	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=28mm, Rp=1"
35354	1450595	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=35mm, Rp=1 1/4"
35355	1450596	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=42mm, Rp=1 1/2"
35356	1450597	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=54mm, Rp=2"
35357	1450590	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=15mm, Rp=3/4"

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

35358	1450591	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=18mm, Rp=3/4"
35359	1450593	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. inv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, Rp=1"
35360	1450189	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=15mm, R=1/2"
35361	1450190	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=15mm, R=3/4"
35362	1450191	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=18mm, R=1/2"
35363	1450192	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=18mm, R=3/4"
35364	1450193	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, R=1/2"
35365	1450194	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, R=3/4"
35366	1450195	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=22mm, R=1"
35367	1450196	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=28mm, R=1"
35368	1450197	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=35mm, R=1 1/4"
35369	1450198	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=42mm, R=1 1/2"
35370	1450199	Geberit Mapress Rostfr. Stål un.k. m. utv. gänga, löp. mutter av CrNi-stål: d=54mm, R=2"
35390	1453153	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=15mm
35391	1453154	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=18mm
35392	1453155	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=22mm
35393	1453156	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=28mm
35394	1453157	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=35mm
35395	1453158	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=42mm
35396	1453159	Geberit Mapress Rostfritt Stål skruvkoppling med löpande mutter av CrNi-stål: d=54mm
35400	1452361	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=15mm, R=1/2"
35402	1452362	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=18mm, R=1/2"
35405	1452363	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=22mm, R=3/4"
35407	1452364	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=28mm, R=1"
35408	1452365	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=35mm, R=1 1/4"
35409	1452366	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=42mm, R=1 1/2"
35410	1452367	Geberit Mapress Rostfr. Stål unions. med utvändig gänga och slätända: d=54mm, R=2"
36101	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=15mm
36103	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=22mm
36104	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=28mm
36105	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=35mm
36106	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=42mm
36107	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=54mm
36108	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=76.1mm
36109	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=88.9mm
36110	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 15°, d=108mm
36113	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=22mm
36115	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=35mm
36116	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=42mm
36117	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=54mm

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

36118	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=76.1mm
36119	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=88.9mm
36120	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 15°, d=108mm
36121	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=15mm
36123	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=22mm
36124	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=28mm
36125	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=35mm
36126	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=42mm
36127	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=54mm
36128	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=76.1mm
36129	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=88.9mm
36130	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 30°, d=108mm
36131	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=15mm
36133	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=22mm
36134	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=28mm
36135	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=35mm
36136	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=42mm
36137	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=54mm
36138	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=76.1mm
36139	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=88.9mm
36140	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj med slätända: 30°, d=108mm
36161	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=15mm
36163	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=22mm
36164	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=28mm
36165	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=35mm
36166	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=42mm
36167	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=54mm
36168	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=76.1mm
36169	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=88.9mm
36170	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål böj: 60°, d=108mm
39002	1450200	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=15mm, L=6m
39003	1450206	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=18mm, L=6m
39004	1450201	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=22mm, L=6m
39005	1450202	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=28mm, L=6m
39006	1450203	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=35mm, L=6m
39007	1450204	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=42mm, L=6m
39008	1450205	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=54mm, L=6m
39009	1450400	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=76.1mm, L=6m
39010	1450401	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=88.9mm, L=6m
39011	1450402	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=108mm, L=6m

Bilaga. Omfattningen av typgodkännande 3571/90, fortsättning.

39012	1450207	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=12mm, L=6m
39030	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=12mm, L=3m
39031	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=15mm, L=3m
39032	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=18mm, L=3m
39033	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=22mm, L=3m
39034	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=28mm, L=3m
39035	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=35mm, L=3m
39036	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=42mm, L=3m
39037	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=54mm, L=3m
39038	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=76.1mm, L=3m
39039	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=88.9mm, L=3m
39040	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo: d=108mm, L=3m
39041	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=12mm, L=6m
39042	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=15mm, L=6m
39043	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=18mm, L=6m
39044	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=22mm, L=6m
39045	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=28mm, L=6m
39046	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=35mm, L=6m
39047	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=42mm, L=6m
39048	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi: d=54mm, L=6m
90179	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=76.1mm, d=76.1mm
90274	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=24mm, d=22mm
90275	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=30mm, d=28mm
90276	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=37mm, d=35mm
90277	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=44mm, d=42mm
90278	-	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff: da=56mm, d=54mm
90805	3804115	Geberit Mapress Rostfritt Stål svetsmuff, lång: da=15mm, d=15mm